

# Askari®

## Jagd · Angeln · Outdoor

### Bedienungsanleitung -138534 Räucher-Grill-Ofen


#### Benutzerhinweis

- Benutzen Sie das Gerät nur im Freien!
- Stellen Sie den Räucher-Grill-Ofen immer auf einen feuerfesten Untergrund.
- Sorgen Sie dafür, dass er ebenerdig und standfest positioniert wird und dass sich im Umkreis von 3m keine leicht entflammaren Gegenstände oder Flüssigkeiten befinden.
- Stellen Sie bei der Benutzung des Gerätes sicher dass sich keine Kinder daran verletzen können.
- Bauliche Veränderungen am Gerät können zu Gesundheitsgefährdungen führen und lassen die Garantie erlöschen.

#### **! Vorsicht! Verbrennungsgefahr!**


Alle Teile dieses Räucher-Grill-Ofens können empfindlich heiß werden.

- Achten Sie beim Öffnen des Ofens auf ausweichende Dämpfe




**Kartoninhalt**


1x Grundring




1x Aufsatzring



1x Deckel




2x Wasser/Befeuerungs-Schalen



2x Grillroste



1x Kohlenrost



3x Standfüße



2Türen (inkl. Scharniere)



1x Belüftungsschieber



3x Grundplatten für




3x Griffe



6x Halter für Roste bzw. Schalen



2x Metallstangen






1 Thermometer







2x S-Haken

S

Schrauben




Muttern



## Aufbauanleitung


Montieren Sie alle Anbauteile wie in den nachfolgenden Zeichnungen beschrieben:

### Schritt 1




- Verwenden Sie Schrauben M und Mutter N um die Halterungen für die Roste anzubringen!
- Verwenden Sie Schrauben Q und Mutter R um die Scharniere der Türen mit dem Grundring zu verbinden.
- Verwenden Sie Schrauben M und Muttern N um die Standfüße anzubringen!

## Schritt 2




- Verwenden Sie Schrauben S um die Grundplatten und die Griffe zu montieren.
- Verwenden Sie Schrauben M und Mutter N um die Halterungen für die Roste anzubringen!
- Verwenden Sie Schrauben Q und Mutter R um die Scharniere der Türen mit dem Aufsatzring zu verbinden.
- Verwenden Sie Schrauben M und Muttern N um die Standfüße anzubringen!


## Schritt 3



- Verwenden Sie Schrauben S um die Grundplatte und den Griff zu montieren.
- Verwenden Sie Muttern U um die Metallstangen anzubringen.
- Verwenden Sie Schraube O und Mutter P um den Belüftungsschieber anzubringen.

Schritt 4






## Anwendung

Der Räucher-Grill-Ofen wurde so konstruiert das verschiedene Garmethoden angewandt werden können. Durch die variable Höhe des Gerätes können Sie das Gerät je nach Menge oder Art der Garmethode verschieden einsetzen.


## Grillen

Befüllen Sie die untere Feuer-Schale mit entsprechendem Brennmaterial und befeuern Sie den Ofen entsprechend. Legen den Grillrost wie in der Abbildung beschrieben auf die unteren Halterungen. Je nach Bedarf kann bei dieser Methode der Deckel benutzt werden.



## Dämpfen

Befüllen Sie die untere Feuer-Schale mit Brennmaterial und befeuern Sie den Ofen entsprechend. Befüllen Sie die Wasser-Schale mit Wasser und setzen diese wie in der Abbildung beschrieben in die dafür vorgesehene Halterung. Je nach Menge des Gar-Gutes können Sie nun variabel den Mittelring (Gebrauch von 2 Rosten auf zwei verschiedenen Ebenen) nutzen. So können Sie z.B. Kartoffel auf der unteren Ebene und Gemüse auf der oberen Ebene gleichzeitig Garen.



## Backen

Befüllen Sie die untere Feuer-Schale mit entsprechendem Brennmaterial und befeuern Sie den Ofen entsprechend. Zur besseren Wärmeverteilung können Sie die Wasserschale ohne Befüllung einsetzen. (Bei Hefeteigen und Blätterteigen empfiehlt sich der Einsatz von wenig Wasserdampf). Das Backwerk findet auf dem oberen Grill-Rost des Mittelteils platz.

## Räuchern

### Variante 1

Befüllen Sie die untere Feuer-Schale mit entsprechendem Brennmaterial und befeuern Sie den Ofen entsprechend (Räuchermehle geben Sie für den Rauchvorgang direkt auf das Brenngut). Setzen Sie die Wasserschale ein und befüllen sie mit Wasser. Hängen Sie das Räucher-Gut mit den im Lieferumfang enthaltenen Haken an die Haltestange im Deckel oder legen Sie es auf einen der Roste (je nach Beschaffenheit des Räucherguts).

### Variante 2

Befüllen Sie die untere Feuer-Schale mit entsprechendem Brennmaterial und befeuern Sie den Ofen entsprechend. Setzen Sie die Wasserschale ein und nutzen diese als „Feuerschale“ für das Räuchermehl. (Legen Sie auf das unter Rost des Ofens Aluminiumfolie aus um hinabtropfende Flüssigkeiten aus dem Räuchergut aufzufangen (in das glimmende Räuchermehl hinabtropfende Flüssigkeiten können bei verdampfen gesundheitsschädlich sein und/oder den Geschmack beeinträchtigen).

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!